




规格书 | 型号: 2003-7645

多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

www.wago.com/2003-7645



数据 电气参数

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

Ratings per IEC/EN

额定电气参数(注)	电位对地
额定电压(III/3)	250 V
额定浪涌电压(III/3)	4 kV
额定电流	24 A
额定电气参数(注) 2	电位间
额定电压(III/3) 2	400 V
额定浪涌电压(III/3) 2	6 kV
额定电流2	32 A
图例(额定电气参数)	(III / 3) △ 过电压类别III/污染等级3

接线参数

连接技术	直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)
执行类型	推入式 操作工具
可连接导线材料	铜
额定导线截面积	2.5 mm ²
单股导线	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
单股导线；可直接插入	0.75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
细多股导线	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
细多股导线；加有带绝缘护套的冷压接头	0.25 ... 2.5 mm ² / 22 ... 14 AWG
细多股导线；加有冷压接头；可直接插入	1 ... 2.5 mm ² / 18 ... 14 AWG
说明(导线截面积)	横截面较小的导线也可以直接插入,具体取决于导线特性。
剥线长度	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 英寸
连接点总数	5
电位总数量	3
层数	3
接线类型	正面接线

Geometrical Data

宽度	5.2 mm / 0.205 inch
高度	96 mm / 3.78 inch
以DIN导轨的上边线为基准的深度	42.3 mm / 1.665 inch

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

机械参数

电位标记	L/L/PE
设计	弯角型
安装方式	DIN-35型导轨
标记位	中央/侧面标记位

材料参数

颜色	灰色
绝缘材料	尼龙66 (PA 66)
火灾荷载	0.245 MJ
重量	16.3 g

商业数据


Product Group	22 (TOPJOB S)
包装类型	BOX
原产国	DE
GTIN	4044918925600
海关税号	85369010000

认证 / 证书

船级社认证

标识	认证	其他认证信息	认证名称
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 113530
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL- 7828



船级社认证

标识	认证	其他认证信息	认证名称
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)


所需附件

End plate

	型号: 2003-7692 端板和隔板; 厚度 0.8 mm; 橙色	www.wago.com/2003-7692
---	--	--


适用产品

General accessories

	型号: 2003-7300 锁定器; 防止滑块的误操作; 卡装式; 适用端子系列 : 2003; 橙色	www.wago.com/2003-7300
---	---	--

	型号: 210-281 连接器; 蓝色	www.wago.com/210-281
---	-------------------------------	--

Jumper

	型号: 2002-400 连续跨接器; 2插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-400
--	--	--

	型号: 2002-402 跨接器; 2插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-402
--	--	--

	型号: 2002-402/000-005 跨接器; 2插脚; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-402/000-005
--	---	--

	型号: 2002-402/000-006 跨接器; 2插脚; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-402/000-006
--	---	--

	型号: 2002-403 跨接器; 3插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-403
--	--	--

	型号: 2002-403/000-005 跨接器; 3插脚; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-403/000-005
--	---	--

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
 No.5, Quan Hui Road
 Wuqing Development Area | Tianjin 301700
 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
 Email: info-cn@wago.com

您关于我们产品的任何问题吗？
 我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。



型号: 2002-403/000-006
跨接器; 3插脚; 绝缘; 蓝色

www.wago.com/2002-403/000-006



型号: 2002-404
跨接器; 4插脚; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-404



型号: 2002-404/000-005
跨接器; 4插脚; 绝缘; 红色

www.wago.com/2002-404/000-005



型号: 2002-404/000-006
跨接器; 4插脚; 绝缘; 蓝色

www.wago.com/2002-404/000-006



型号: 2002-405
跨接器; 5插脚; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-405



型号: 2002-405/000-005
跨接器; 5插脚; 绝缘; 红色

www.wago.com/2002-405/000-005



型号: 2002-405/000-006
跨接器; 5插脚; 绝缘; 蓝色

www.wago.com/2002-405/000-006



型号: 2002-405/011-000
起点跨接器; 3插脚; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-405/011-000



型号: 2002-406
跨接器; 6插脚; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-406



型号: 2002-406/000-005
跨接器; 6插脚; 绝缘; 红色

www.wago.com/2002-406/000-005



型号: 2002-406/000-006
跨接器; 6插脚; 绝缘; 蓝色

www.wago.com/2002-406/000-006



型号: 2002-406/020-000
三角形接法跨接器; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-406/020-000



型号: 2002-407
跨接器; 7插脚; 绝缘; 浅灰色

www.wago.com/2002-407


















型号: 2002-407/000-005
跨接器; 7插脚; 绝缘; 红色

www.wago.com/2002-407/000-005

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

	型号: 2002-407/000-006 跨接器; 7插脚; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-407/000-006
	型号: 2002-408 跨接器; 8插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-408
	型号: 2002-408/000-005 跨接器; 8插脚; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-408/000-005
	型号: 2002-408/000-006 跨接器; 8插脚; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-408/000-006
	型号: 2002-409 跨接器; 9插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-409
	型号: 2002-409/000-005 跨接器; 9插脚; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-409/000-005
	型号: 2002-409/000-006 跨接器; 9插脚; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-409/000-006
	型号: 2002-410 跨接器; 10插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-410
	型号: 2002-410/000-005 跨接器; 10插脚; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-410/000-005
	型号: 2002-410/000-006 跨接器; 10插脚; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-410/000-006
	型号: 2002-423 连续跨接器; 从1到3; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-423
	型号: 2002-423/000-005 连续跨接器; 从1到3; 绝缘; 红色	www.wago.com/2002-423/000-005
	型号: 2002-423/000-006 连续跨接器; 从1到3; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/2002-423/000-006
	型号: 2002-433 跨接器; 从1到3; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-433
	型号: 2002-434 跨接器; 从1到4; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-434

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

	型号: 2002-435 跨接器; 从1到5; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-435
	型号: 2002-436 跨接器; 从1到6; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-436
	型号: 2002-437 跨接器; 从1到7; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-437
	型号: 2002-438 跨接器; 从1到8; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-438
	型号: 2002-439 跨接器; 从1到9; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-439
	型号: 2002-440 跨接器; 从1到10; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-440
	型号: 2002-472 交错跨接器; 2插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-472
	型号: 2002-473 交错跨接器; 3插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-473
	型号: 2002-473/011-000 交错跨接器; 2插脚; 从1到3; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-473/011-000
	型号: 2002-474 交错跨接器; 4插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-474
	型号: 2002-475 交错跨接器; 5插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-475
	型号: 2002-475/011-000 交错跨接器; 3插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-475/011-000
	型号: 2002-476 交错跨接器; 6插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-476
	型号: 2002-477 交错跨接器; 7插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-477
	型号: 2002-477/011-000 交错跨接器; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-477/011-000
	型号: 2002-478 交错跨接器; 8插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-478
	型号: 2002-479 交错跨接器; 9插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-479

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

	型号: 2002-479/011-000 交错跨接器; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-479/011-000
	型号: 2002-480 交错跨接器; 10插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-480
	型号: 2002-481 交错跨接器; 11插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-481
	型号: 2002-481/011-000 交错跨接器; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-481/011-000
	型号: 2002-482 交错跨接器; 12插脚; 绝缘; 浅灰色	www.wago.com/2002-482
	型号: 210-103 导线型跨接器; 绝缘; 黑色	www.wago.com/210-103
	型号: 210-123 导线型跨接器; 绝缘; 蓝色	www.wago.com/210-123
Marking accessories		
	型号: 2009-110 标记条; 适于Smart Printer; 卷装; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/2009-110
	型号: 2009-115 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/2009-115
	型号: 2009-115/000-002 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色	www.wago.com/2009-115/000-002
	型号: 2009-115/000-005 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色	www.wago.com/2009-115/000-005
	型号: 2009-115/000-006 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色	www.wago.com/2009-115/000-006
	型号: 2009-115/000-007 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色	www.wago.com/2009-115/000-007
	型号: 2009-115/000-012 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色	www.wago.com/2009-115/000-012
	型号: 2009-115/000-017 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色	www.wago.com/2009-115/000-017

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com







您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

•	型号: 2009-115/000-023 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色	www.wago.com/2009-115/000-023
•	型号: 2009-115/000-024 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色	www.wago.com/2009-115/000-024
✓	型号: 2009-145 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/2009-145
✓	型号: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色	www.wago.com/2009-145/000-002
✓	型号: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色	www.wago.com/2009-145/000-005
✓	型号: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色	www.wago.com/2009-145/000-006
✓	型号: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色	www.wago.com/2009-145/000-007
✓	型号: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色	www.wago.com/2009-145/000-012
✓	型号: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色	www.wago.com/2009-145/000-023
✓	型号: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色	www.wago.com/2009-145/000-024
	型号: 2009-191 组标记支架	www.wago.com/2009-191
	型号: 2009-192 组标记支架	www.wago.com/2009-192
	型号: 2009-193 组标记支架	www.wago.com/2009-193
	型号: 2009-198 适配器; 灰色	www.wago.com/2009-198
✓	型号: 248-501 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/248-501

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

	型号: 248-501/000-002 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色	www.wago.com/248-501/000-002
	型号: 248-501/000-005 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 红色	www.wago.com/248-501/000-005
	型号: 248-501/000-006 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 蓝色	www.wago.com/248-501/000-006
	型号: 248-501/000-007 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 灰色	www.wago.com/248-501/000-007
	型号: 248-501/000-012 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 橙色	www.wago.com/248-501/000-012
	型号: 248-501/000-017 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 浅绿色	www.wago.com/248-501/000-017
	型号: 248-501/000-023 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 绿色	www.wago.com/248-501/000-023
	型号: 248-501/000-024 Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 紫色	www.wago.com/248-501/000-024
	型号: 793-501 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/793-501
	型号: 793-501/000-002 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色	www.wago.com/793-501/000-002
	型号: 793-501/000-005 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 红色	www.wago.com/793-501/000-005
	型号: 793-501/000-006 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 蓝色	www.wago.com/793-501/000-006
	型号: 793-501/000-007 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 灰色	www.wago.com/793-501/000-007
	型号: 793-501/000-012 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 橙色	www.wago.com/793-501/000-012

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

	型号: 793-501/000-017 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 浅绿色	www.wago.com/793-501/000-017
	型号: 793-501/000-023 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 绿色	www.wago.com/793-501/000-023
	型号: 793-501/000-024 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 紫色	www.wago.com/793-501/000-024
	型号: 793-5501 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	www.wago.com/793-5501
	型号: 793-5501/000-002 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色	www.wago.com/793-5501/000-002
	型号: 793-5501/000-005 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色	www.wago.com/793-5501/000-005
	型号: 793-5501/000-006 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色	www.wago.com/793-5501/000-006
	型号: 793-5501/000-007 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色	www.wago.com/793-5501/000-007
	型号: 793-5501/000-012 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色	www.wago.com/793-5501/000-012
	型号: 793-5501/000-014 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 棕色	www.wago.com/793-5501/000-014
	型号: 793-5501/000-017 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色	www.wago.com/793-5501/000-017
	型号: 793-5501/000-023 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色	www.wago.com/793-5501/000-023
	型号: 793-5501/000-024 WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 - 17.5 mm; 5 - 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色	www.wago.com/793-5501/000-024

Push-In type wire jumper

型号: 2009-412

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com










您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

	推入式跨接器; 绝缘; 长度60 mm; 黑色	www.wago.com/2009-412
	型号: 2009-414	
	推入式跨接器; 1.5 mm ² ; 绝缘; 长度110 mm; 黑色	www.wago.com/2009-414
	型号: 2009-414/000-005	
	推入式跨接器; 1.5 mm ² ; 绝缘; 长度110 mm; 黑色	www.wago.com/2009-414/000-005
	型号: 2009-414/000-006	
	推入式跨接器; 绝缘; 长度110 mm; 黑色	www.wago.com/2009-414/000-006
	型号: 2009-416	
	推入式跨接器; 1.5 mm ² ; 绝缘; 长度250 mm; 黑色	www.wago.com/2009-416

Insulation stop

	型号: 2002-171 绝缘挡块; 0.25 - 0.5 mm ² ; 5件/条; 浅灰色	www.wago.com/2002-171
	型号: 2002-172 绝缘挡块; 0.75 - 1 mm ² ; 5件/条; 深灰色	www.wago.com/2002-172

ferrule


	型号: 216-241 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.5 mm ² / AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 白色	www.wago.com/216-241
	型号: 216-242 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm ² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 灰色	www.wago.com/216-242
	型号: 216-243 冷压接头; 套管, 适于1 mm ² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 红色	www.wago.com/216-243
	型号: 216-244 冷压接头; 套管, 适于1.5 mm ² / AWG 16; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 黑色	www.wago.com/216-244
	型号: 216-246 冷压接头; 套管, 适于2.5 mm ² / AWG 14; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 蓝色	www.wago.com/216-246
	型号: 216-262 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm ² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 灰色	www.wago.com/216-262
	型号: 216-263 冷压接头; 套管, 适于1 mm ² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 红色	www.wago.com/216-263
	型号: 216-264 冷压接头; 套管, 适于1.5 mm ² / AWG 16; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 黑色	www.wago.com/216-264
	型号: 216-266 冷压接头; 套管, 适于2.5 mm ² / AWG 14; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 蓝色	www.wago.com/216-266

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！




tools

	型号: 2009-309 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5mm 和 2.5 x 0.4mm; 适用TOPJOB@S 建筑物电气安装用接线端子	www.wago.com/2009-309
	型号: 2009-310 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm 和 5.5 x 0.8 mm; 适用TOPJOB@S 建筑物电气安装用接线端子; 绿色	www.wago.com/2009-310
	型号: 210-658 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm; 带有绝缘手柄; 弯角; 短; 多种颜色	www.wago.com/210-658
	型号: 210-720 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm; 带有绝缘手柄; 多种颜色	www.wago.com/210-720

assembling

	型号: 2009-304 汇流条支架; 不适合用作终端挡块; 适于 DIN 35 导轨; 厚度 1.5 mm; 蓝色	www.wago.com/2009-304
	型号: 2009-305 汇流条支架; 有终端挡块功能和可拆卸隔板; 适于 DIN 35 导轨; 厚度 7.5 mm; 蓝色	www.wago.com/2009-305

check

	型号: 2009-174 测试插头适配器; 适于测试插头4 mm Ø; 用于测试 TOPJOB@S 轨道式端子板; 灰色	www.wago.com/2009-174
	型号: 2009-182 测试插头; 适用最大 2.5 mm ² ; 可不使用任何工具与单根测试导线 (0.08 - 2.5 mm ²) 连接; 灰色	www.wago.com/2009-182
	型号: 210-136 测试插头; 2 mm Ø; 带500 mm长电缆; 红色	www.wago.com/210-136


Carrier rail

	型号: 210-112 钢质导轨; 35 x 7.5 mm; 厚度 1 mm; 长度 2 m; 带孔; 符合 EN 60715标准; "孔宽25 mm; 银色	www.wago.com/210-112
	型号: 210-113 钢质导轨; 35 x 7.5 mm; 厚度 1 mm; 长度 2 m; 不带孔; 符合 EN 60715标准; 银色	www.wago.com/210-113
	型号: 210-114 钢质导轨; 35 x 15 mm; 厚度 1.5 mm; 长度 2 m; 不带孔; 类似于EN 60715; 银色	www.wago.com/210-114
	型号: 210-115 钢质导轨; 35 x 7.5 mm; 厚度 1 mm; 长度 2 m; 带孔; 符合 EN 60715标准; "孔宽18 mm; 银色	www.wago.com/210-115
	型号: 210-118 钢质导轨; 35 x 15 mm; 厚度 2.3 mm; 长度 2 m; 不带孔; 符合 EN 60715标准; 银色	www.wago.com/210-118
	型号: 210-196 铝质导轨; 35 x 8.2 mm; 厚度 1.6 mm; 长度 2 m; 不带孔; 类似于EN 60715; 银色	www.wago.com/210-196
	型号: 210-197 钢质导轨; 35 x 15 mm; 厚度 1.5 mm; 长度 2 m; 带孔; 类似于EN 60715; 银色	www.wago.com/210-197
	型号: 210-198	

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

 铜质导轨; 35 x 15 mm; 厚度 2.3 mm; 长度 2 m; 不带孔; 符合 EN 60715标准; 铜色 www.wago.com/210-198

N-busbar

 **型号: 210-133**
汇流条; 镀锡; 长度 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; 白色 www.wago.com/210-133

 **型号: 777-303**
N-汇流条防护罩; 长度 1000 mm; 透明 www.wago.com/777-303

下载

文档

Bid Text

2003-7645	2019年4月29日	docx	15.3 kB	下载
docx - Datei				

2003-7645	2019年4月29日	xml	4.3 kB	下载
X81 - Datei				

Additional Information

Technical explanations	2019年4月3日	pdf	2.2 MB	下载
------------------------	-----------	-----	--------	----

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2003-7645	URL	下载
------------------------	-----	----

CAE data

EPLAN Data Portal 2003-7645	URL	下载
-----------------------------	-----	----

WSCAD Universe 2003-7645	URL	下载
--------------------------	-----	----

ZUKEN Portal 2003-7645	URL	下载
------------------------	-----	----

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2003-7645	URL	下载
--	-----	----

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！


WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。


多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

Installation Notes


连接导线



All conductor types at a glance



Inserting a conductor via push-in termination.




Inserting a conductor via operating tool.


Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


跨接



Adjacent Jumpers for Continuous Commoning (2002-400)



Commoning two potentials in one single jumper slot via extremely slim staggered jumpers.




Removing a staggered jumper:

Insert the operating tool between the staggered jumpers, then lift up the jumper.

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！


WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。






Orient the staggered jumpers' red stripes on the inside.

Insert the staggered jumper and push down until it hits the backstop.



Orient the staggered jumpers' red stripes on the inside.

Insert the staggered jumper and push down until it hits the backstop.



Mounting busbars on busbar carriers: Insert busbar ends onto large busbar carriers (2009-305) or onto supply terminal blocks with an integrated busbar carrier.

The busbar transparent cover (Item No. 777-303) protects the busbar against accidental contact and makes it easy to see which terminal blocks are connected to the busbar.

产品系列

TOPJOB® S

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。



TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[显示该系列的所有产品。](#)

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com

您关于我们产品的任何问题吗？
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。